

Datum: 19.05.2026
ENR: 2401559

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

Datum: 19.05.2026
ENR: 2401559

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Umkarton 5 / 50 Ampullen}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Discus compositum LT ad us. vet.
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Homöopathisches Tierarzneimittel

2. WIRKSTOFF(E)

Zusammensetzung

1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält:

Wirkstoffe:

Acidum ascorbicum Dil.	D6	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Acidum picrinicum Dil.	D6		50 mg
Aesculus hippocastanum Dil.	D6		50 mg
Ammonium chloratum Dil.	D8		50 mg
Argentum metallicum Dil.	D10		50 mg
Berberis vulgaris Dil.	D4		50 mg
Calcium phosphoricum Dil.	D10		50 mg
Cartilago articularis suis Dil.	D8	(HAB, Vorschrift 42a)	50 mg
Cimicifuga racemosa Dil.	D4		50 mg
Cinchona pubescens Dil.	D4		50 mg
Citrullus colocynthis Dil.	D4		50 mg
Coenzym A Dil.	D10	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Cuprum aceticum Dil.	D6		50 mg
Discus intervertebralis suis Dil.	D8	(HAB, Vorschrift 42a)	50 mg
Embryo totalis suis Dil.	D10	(HAB, Vorschrift 42a)	50 mg
Funiculus umbilicalis suis Dil.	D10	(HAB, Vorschrift 42a)	50 mg
Glandula suprarenalis suis Dil.	D10	(HAB, Vorschrift 42a)	50 mg
Hydrargyrum oxydatum rubrum Dil.	D10	(HAB, Vorschrift 8a)	50 mg
Kalium carbonicum Dil.	D6		50 mg
Ledum palustre Dil.	D4		50 mg
Medulla ossium suis Dil.	D10	(HAB, Vorschrift 42a)	50 mg
Nadidum Dil.	D6	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum Dil.	D6	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Nicotinamidum Dil.	D6	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Pulsatilla pratensis Dil.	D6		50 mg
Pseudognaphalium obtusifolium ex herba recent. Dil.	D4	(HAB, Vorschrift 3a)	50 mg
Pyridoxinum hydrochloricum Dil.	D6	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Ranunculus bulbosus Dil.	D4		50 mg
Secale cornutum Dil.	D6		50 mg
Sepia officinalis Dil.	D10		50 mg
Sulfur Dil.	D12		50 mg
Thiaminum hydrochloricum Dil.	D6	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Zincum metallicum Dil.	D10		50 mg
Acidum thiocticum Dil.	D8	(HAB, Vorschrift 6)	50 mg
Acidum silicicum Dil.	D6		50 mg

Datum: 19.05.2026
ENR: 2401559

Natrium diethyloxalaceticum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 6) 50 mg

Die Bestandteile 1 - 33 sowie die Bestandteile 34 - 36 werden jeweils über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile:
Natriumchlorid
Wasser für Injektionszwecke

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 Ampullen
50 Ampullen

4. ZIELTIERART(EN)

Hund, Katze, kleine Heimtiere (z. B. Kleinnager, Kaninchen, Ziervogel), Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege

5. ANWENDUNGSGEBIETE

Registriertes homöopathisches Tierarzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur subkutanen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen:
Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen

essbare Gewebe:
Milch:

Null Tage.
Null Stunden.

8. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: MM.JJJJ

Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“
--

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES REGISTRIERUNGSINHABERS
--

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden

14. REGISTRIERUNGSNUMMERN

Reg.-Nr.: 401559.00.00

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

Apothekenpflichtig

Unverkäufliche Muster in der Packungsgröße mit 5 Ampullen erhalten den Zusatz „Unverkäufliches Muster“.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

{Ampullenlabel}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Discus compositum LT ad us. vet.
Fl. Verd. zur Inj.

Zur s.c. Injektion

Hund, Katze, kleine Heimtiere (z. B. Kleinnager, Kaninchen, Ziervogel), Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

5 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

4. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: MM.JJJJ

Nach Anbruch sofort verbrauchen.

-Heel-

Datum: 19.05.2026
ENR: 2401559

B. PACKUNGSBEILAGE

PACKUNGSBEILAGE

1. Bezeichnung des Tierarzneimittels

Discus compositum LT ad us. vet.
Flüssige Verdünnung zur Injektion

Hund, Katze, kleine Heimtiere (z. B. Kleinnager, Kaninchen, Ziervogel), Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege
Homöopathisches Tierarzneimittel

2. Zusammensetzung

1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält:

Wirkstoffe:

Acidum ascorbicum Dil.	D6	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Acidum picrinicum Dil.	D6		50 mg
Aesculus hippocastanum Dil.	D6		50 mg
Ammonium chloratum Dil.	D8		50 mg
Argentum metallicum Dil.	D10		50 mg
Berberis vulgaris Dil.	D4		50 mg
Calcium phosphoricum Dil.	D10		50 mg
Cartilago articularis suis Dil.	D8	(HAB, Vorschrift 42a)	50 mg
Cimicifuga racemosa Dil.	D4		50 mg
Cinchona pubescens Dil.	D4		50 mg
Citrullus colocynthis Dil.	D4		50 mg
Coenzym A Dil.	D10	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Cuprum aceticum Dil.	D6		50 mg
Discus intervertebralis suis Dil.	D8	(HAB, Vorschrift 42a)	50 mg
Embryo totalis suis Dil.	D10	(HAB, Vorschrift 42a)	50 mg
Funiculus umbilicalis suis Dil.	D10	(HAB, Vorschrift 42a)	50 mg
Glandula suprarenalis suis Dil.	D10	(HAB, Vorschrift 42a)	50 mg
Hydrargyrum oxydatum rubrum Dil.	D10	(HAB, Vorschrift 8a)	50 mg
Kalium carbonicum Dil.	D6		50 mg
Ledum palustre Dil.	D4		50 mg
Medulla ossium suis Dil.	D10	(HAB, Vorschrift 42a)	50 mg
Nadidum Dil.	D6	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum Dil.	D6	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Nicotinamidum Dil.	D6	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Pulsatilla pratensis Dil.	D6		50 mg
Pseudognaphalium obtusifolium ex herba recent. Dil.	D4	(HAB, Vorschrift 3a)	50 mg
Pyridoxinum hydrochloricum Dil.	D6	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Ranunculus bulbosus Dil.	D4		50 mg
Secale cornutum Dil.	D6		50 mg
Sepia officinalis Dil.	D10		50 mg
Sulfur Dil.	D12		50 mg
Thiaminum hydrochloricum Dil.	D6	(HAB, Vorschrift 5a)	50 mg
Zincum metallicum Dil.	D10		50 mg
Acidum thiocticum Dil.	D8	(HAB, Vorschrift 6)	50 mg
Acidum silicicum Dil.	D6		50 mg

Natrium diethyloxalaceticum Dil.

D6 (HAB, Vorschrift 6)

50 mg

Die Bestandteile 1 - 33 sowie die Bestandteile 34 - 36 werden jeweils über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid

Wasser für Injektionszwecke

Discus compositum LT ad us. vet. ist eine klare, farblose Lösung in Ampullen aus Klarglas.

3. Zieltierart(en)

Hund, Katze, kleine Heimtiere (z. B. Kleinnager, Kaninchen, Ziervogel), Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege

4. Anwendungsgebiet(e)

Registriertes homöopathisches Tierarzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

5. Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile.

6. Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Anwendung bei den Zieltierarten:

Bei Überempfindlichkeit gegen Korbblütler sollte das Tierarzneimittel mit Vorsicht eingesetzt werden. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Eine Injektion dieses Tierarzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen.

Trächtigkeit und Laktation:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und Laktation ist nicht belegt. Nur anwenden nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt.

Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen:

Wie bei allen Tierarzneimitteln können auch bei homöopathischen Tierarzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Tierarzneimitteln auftreten. Wenn das Tierarzneimittel gleichzeitig mit einem anderen Tierarzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

7. Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Tierarzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Tierarzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Die Meldung von Nebenwirkungen ist wichtig. Sie ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Verträglichkeit eines Tierarzneimittels. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte zuerst Ihrem Tierarzt mit. Sie können Nebenwirkungen auch an den Registrierungsinhaber unter Verwendung der Kontaktdaten am Ende dieser Packungsbeilage oder über Ihr nationales Meldesystem melden. Die Meldungen sind vorzugsweise durch einen Tierarzt an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zu senden. Meldebögen und Kontaktdaten des BVL sind auf der Internetseite <https://www.vet-uaw.de/> zu finden oder können per E-Mail (uaw@bvl.bund.de) angefordert werden. Für Tierärzte besteht die Möglichkeit der elektronischen Meldung auf der oben genannten Internetseite.

8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur subkutanen Anwendung.

Einzeldosis:

Großer Hund: 3 - 4 ml

Mittelgroßer Hund: 2 ml

Kleiner Hund, Katze: 1 - 2 ml

Kleine Heimtiere: 0,5 ml

Pferd, Rind: 5 - 10 ml

Schwein: 4 - 5 ml

Schaf, Ziege: 2 ml

Die Einzeldosis einmal täglich injizieren.

Zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen oder bei Rezidivneigung die Einzeldosis jeweils in Abständen von 2 bis 4 Tagen injizieren.

Das Tierarzneimittel sollte ohne tierärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

9. Hinweise für die richtige Anwendung

Keine.

10. Wartezeiten

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen:

essbare Gewebe:

Null Tage.

Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen:

Milch:

Null Stunden.

11. Besondere Lagerungshinweise

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Datum: 19.05.2026
ENR: 2401559

Sie dürfen dieses Tierarzneimittel nach dem auf der Ampulle und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nach „Verwendbar bis:“ nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Haltbarkeit nach Anbruch der Ampulle: Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

12. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung

Entfällt.

13. Einstufung von Tierarzneimitteln

Tierarzneimittel, das nicht der Verschreibungspflicht unterliegt.

14. Registrierungsnummern und Packungsgrößen

Reg.-Nr.: 401559.00.00

Packungsgrößen:

Umkarton mit 5 Ampullen mit je 5 ml Injektionslösung.

Umkarton mit 50 Ampullen mit je 5 ml Injektionslösung.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

15. Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage

05/2026

Detaillierte Angaben zu diesem Tierarzneimittel sind in der Produktdatenbank der Europäischen Union verfügbar (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktdaten

Registrierungsinhaber und für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller und Kontaktdaten zur Meldung vermuteter Nebenwirkungen:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Deutschland
Telefon: 07221-50100
E-Mail: info@heel.de

Apothekenpflichtig

Datum: 19.05.2026
ENR: 2401559