

Datum: 07.08.2026
ENR: 2402415

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

Datum: 07.08.2026
ENR: 2402415

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Umkarton 10 /100 Ampullen}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ubichinon compositum ad us. vet.
Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Tierarzneimittel

2. WIRKSTOFF(E)

Zusammensetzung

1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält:

Wirkstoffe:

Acidum acetylosalicylicum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 86% (m/m))	22,0 mg
Acidum ascorbicum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 15% (m/m))	22,0 mg
Acidum L(+)-lacticum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit Ethanol 15% (m/m))	22,0 mg
Dinatrium-Adenosinum triphosphoricum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Anthrachinonum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg
Coenzym A Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Conium maculatum Dil.	D4	22,0 mg
Galium aparine Dil.	D6	22,0 mg
Histaminum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m))	22,0 mg
Hydrastis canadensis Dil.	D4	22,0 mg
Hydrochinonum Dil.	D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m))	22,0 mg
Magnesium gluconicum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Nadidum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
1,4-Naphthochinonum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit Ethanol 86% (m/m))	22,0 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Nicotinamidum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m))	22,0 mg
para-Benzochinonum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit Ethanol 94% (m/m))	22,0 mg
Podophyllum peltatum Dil.	D4	22,0 mg
Pyridoxinum hydrochloricum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Sulfur Dil.	D8	22,0 mg

Datum: 07.08.2026
ENR: 2402415

Thiaminum hydrochloricum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Trichinoylum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg
Ubidecarenonum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D3 mit absolutem Ethanol)	22,0 mg
Vaccinium myrtillus Dil.	D4	22,0 mg
Acidum thioccticum Dil.	D8 aquos (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg
Manganum phosphoricum Dil.	D8 aquos (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg
Natrium diethyloxalaceticum Dil.	D8 aquos (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg

Die Bestandteile 1 bis 24 und die Bestandteile 25 bis 27 werden über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile:
Natriumchlorid
Wasser für Injektionszwecke

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Ampullen
100 Ampullen

4. ZIELTIERART(EN)

Hund, Katze

5. ANWENDUNGSGEBIETE

Registriertes homöopathisches Tierarzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur subkutanen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: MM.JJJJ

Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES REGISTRIERUNGSINHABERS

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden

14. REGISTRIERUNGSNUMMERN

Reg.-Nr.: 402415.00.00

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

Apothekenpflichtig

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

{Ampullenlabel}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ubichinon compositum ad us. vet.
Fl. Verd. zur Inj.

Zur s.c. Anwendung

Hund, Katze

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

2,2 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

4. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: MM.JJJJ

Nach Anbruch sofort verbrauchen.

-Heel-

Datum: 07.08.2026
ENR: 2402415

B. PACKUNGSBEILAGE

PACKUNGSBEILAGE

1. Bezeichnung des Tierarzneimittels

Ubichinon compositum ad us. vet.
Flüssige Verdünnung zur Injektion

Hund, Katze

Homöopathisches Tierarzneimittel

2. Zusammensetzung

1 Ampulle zu 2,2 ml (= 2,2 g) enthält:

Wirkstoffe:

Acidum acetylosalicylicum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 86% (m/m))	22,0 mg
Acidum ascorbicum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 15% (m/m))	22,0 mg
Acidum L(+)-lacticum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit Ethanol 15% (m/m))	22,0 mg
Dinatrium-Adenosinum triphosphoricum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Anthrachinonum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg
Coenzym A Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Conium maculatum Dil.	D4	22,0 mg
Galium aparine Dil.	D6	22,0 mg
Histaminum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m))	22,0 mg
Hydrastis canadensis Dil.	D4	22,0 mg
Hydrochinonum Dil.	D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m))	22,0 mg
Magnesium gluconicum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Nadidum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
1,4-Naphthochinonum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit Ethanol 86% (m/m))	22,0 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Nicotinamidum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 43% (m/m))	22,0 mg
para-Benzochinonum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D2 mit Ethanol 94% (m/m))	22,0 mg
Podophyllum peltatum Dil.	D4	22,0 mg
Pyridoxinum hydrochloricum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Sulfur Dil.	D8	22,0 mg
Thiaminum hydrochloricum Dil.	D6 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser)	22,0 mg
Trichinoylum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg

Ubidecarenonum Dil.	D10 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D3 mit absolutem Ethanol)	22,0 mg
Vaccinium myrtillus Dil.	D4	22,0 mg
Acidum thioccticum Dil.	D8 aquos (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg
Manganum phosphoricum Dil.	D8 aquos (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg
Natrium diethyloxalaceticum Dil.	D8 aquos (HAB, Vorschrift 6)	22,0 mg

Die Bestandteile 1 bis 24 und die Bestandteile 25 bis 27 werden über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid

Wasser für Injektionszwecke

Ubichinon compositum ad us. vet. ist eine klare, farblose Lösung in Ampullen aus Klarglas.

3. Zieltierart(en)

Hund, Katze

4. Anwendungsgebiet

Registriertes homöopathisches Tierarzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen.

5. Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile.

6. Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Anwendung bei den Zieltierarten:

Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Eine Injektion dieses Tierarzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen.

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Keine bekannt.

Trächtigkeit und Laktation:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und Laktation ist nicht belegt. Nur anwenden nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt.

Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen:

Wie bei allen Tierarzneimitteln können auch bei homöopathischen Tierarzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn das Tierarzneimittel gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

7. Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Tierarzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Tierarzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Die Meldung von Nebenwirkungen ist wichtig. Sie ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Verträglichkeit eines Tierarzneimittels. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte zuerst Ihrem Tierarzt mit. Sie können Nebenwirkungen auch an den Registrierungsinhaber unter Verwendung der Kontaktdaten am Ende dieser Packungsbeilage oder über Ihr nationales Meldesystem melden. Die Meldungen sind vorzugsweise durch einen Tierarzt an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zu senden. Meldebögen und Kontaktdaten des BVL sind auf der Internetseite <https://www.vet-uaw.de/> zu finden oder können per E-Mail (uaw@bvl.bund.de) angefordert werden. Für Tierärzte besteht die Möglichkeit der elektronischen Meldung auf der oben genannten Internetseite.

8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur subkutanen Anwendung.

Standarddosierung:

Die Tagesdosis beträgt entsprechend der Tierart:

Großer Hund (über 25 kg):	1 mal täglich die Einzeldosis von 3-4 ml
Mittelgroßer Hund (15-25 kg):	1 mal täglich die Einzeldosis von 2 ml
Kleiner Hund (bis zu 15 kg), Katze:	1 mal täglich die Einzeldosis von 1-2 ml

Initial-/Akutdosierung:

Bei akuten Beschwerden kann die angegebene Einzeldosis anfangs nach 12 Stunden wiederholt werden, dann mit der Standarddosierung fortfahren.

Dosierung zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen:

Zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen die Einzeldosis jeweils in Abständen von 1-4 Tagen verabreichen.

Hinweis: Das Tierarzneimittel sollte ohne tierärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

9. Hinweise für die richtige Anwendung

Keine.

10. Wartezeiten

Entfällt.

11. Besondere Lagerungshinweise

Datum: 07.08.2026
ENR: 2402415

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Sie dürfen dieses Tierarzneimittel nach dem auf der Ampulle und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nach „Verwendbar bis:“ nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Haltbarkeit nach Anbruch der Ampulle: Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

12. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung

Entfällt.

13. Einstufung von Tierarzneimitteln

Tierarzneimittel, das nicht der Verschreibungspflicht unterliegt.

14. Registrierungsnummern und Packungsgrößen

Reg.-Nr.: 402415.00.00

Packungsgrößen:

Umkarton mit 10 Ampullen mit je 2,2 ml Injektionslösung.

Umkarton mit 100 Ampullen mit je 2,2 ml Injektionslösung.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

15. Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage

08/2026

Detaillierte Angaben zu diesem Tierarzneimittel sind in der Produktdatenbank der Europäischen Union verfügbar (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktdaten

Registrierungsinhaber und für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller und Kontaktdaten zur Meldung vermuteter Nebenwirkungen:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Deutschland

Telefon: 07221-50100

E-Mail: info@heel.de

Apothekenpflichtig